



2R09s411-415
Clairrette

Clairrette



OMTP259




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s411-415
OMtp259

Clairrette

Li. 24 A 11 ⊕









DESIGNATION : *clairette*
CLOS *14* PLANCHE *24* RANG *A* SOUCHE *11*

Vigueur : *2*

Port : érig - *1/2* érig - couché.

Date de Véraison : *8.8.67*

Date de Maturité : *6.9.67* *X*

Pourriture : *0* *+3*

Pédoncule : *H*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - M - *(P)* : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P.

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4 *1*

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION *clairette*

CLOS *4* PLANCHE *24* RANG *A* souche *11*

Vigueur : *2*

PORT : érig - *1/2* érig - couché.

Pédoncule : L - *(M)* - *(C)*.

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *10.8.70*

Date de Maturité : *8.9.70* *X* *44*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *(M)* - *(E)* : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P.

disc. - sph. - *(ell.)* - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *2*

s2 *0*

s3 *0*

s4 *2*

s5 *0*

avec pépins - apyrène.

JUS : inc. - coloré.

DESIGNATION *clairite*
CLOS *4* PLANCHE *24* RANG *A* Souche *11*

Vigueur : *3,5*

PORT : érig - *1/2* érig - couché

Pédoncule : *(L)* - *(M)* - *(C)*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *4.6.8.71*

Date de maturité : *15.9.71*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P.

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *6*

s2 *1*

s3 *2*

s4 *6*

s5 *2*

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1967

Emplacement *cl P 24 AM* Désignation *clair ette*

	Nombre total	DATES					
		10-3	15-3				
1	3	1	2 *				
2	8						
3	8						
4	3	0	1				
5							

De 15-3-67
+2

Année / 1968

Emplacement *4.24 AM* Désignation *clair ette*

	Nombre total	DATES					
		21-3	25-3				
1	2	0	1 *				
2	2	1	2 *				
3	2	1	1 *				
4	4	1	2 *				
5							

De 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement 4.24 A11 Désignation .clairrette..

	Nombre total	Dates			
		24.3	27.3	31.3	4.4.
1	4	0	1	2	2
2	4	1	2	2	2
3	4	0	1	2	2
4	6	0	1	1	2
5	4				

D 6 4.4.69
+12

clairrette

Véraison à 50 %	79	80	81
4.24 A11	13-8 +2	28-8 +4	17-8 +2

+2,7

Fertilité taille courte	83	84	86
4.24 A11	13	7	6

9

Désignation : *Clairié*
Emplacement : *h. 24 11 14*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

*Reunis
Mai 65*

Désignation :

Emplacement :

Clairette
4.24 A 11 s.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ *jaunâtre* autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement ③.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *clairette*
Emplacement : *4.24 A 11 .4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

clairielle

Emplacement :

L. 24 A11

FEUILLE ADULTE.

colonne


- 34 - petite 1 - moyenne ⁽²⁾ - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ⁽⁴⁾ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⁽⁵⁾ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⁽⁵⁾ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux ⁽⁸⁾ - cotonneux 9.
Limbe : plan ⁽¹⁾ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ⁽⁴⁾ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ⁽⁴⁾ - gaufrée ⁽⁵⁾ -
plissée au point pétiolaire ⁽⁶⁾.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ⁽³⁾
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ⁽¹⁾ - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ⁽¹⁾ - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ⁽²⁾ - court 3.
- 39 - glabre ⁽⁴⁾ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ⁽²⁾ - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 66

Emplacement : 4.24 A 11 4.4
Désignation : claiette



GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16x14} (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

claiette

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 24 A 11.2.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

Désignation :

clairrette

Origine :

Emplacement :

cl 4 pl e4 A11

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L₁/L (1) - (2) - (3)
10 - L₂/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L₃ EX L'₃ (1) - (2) - (3)
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80